

Спецтехника Экскаватор-погрузчик Caterpillar 434F









Основные характеристики:

ID техники:	Матюта Александр
Год выпуска:	2019
Мощность:	68

Дополнительная информация:

Экскаватор-погрузчик Caterpillar 434F2 – 2019 года выпуска с наработкой – 7 140 мч,

Полноприводный экскаватор-погрузчик с 4 равновеликими колесами, которые обеспечивают высокий дорожный просвет.

Механическая четырехступенчатая коробка передач с возможностью ручного отключения мощности позволяет на ходу переключаться на высокую или низкую передачу, а также достичь максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя во время цикла погрузки.

Штатные ковши можно заменить на специализированное навесное оборудование: например, гидромолот,

планировочный ковш — для экскаватора, дорожная щетка — для погрузчика.

Характеристика :

Марка: Caterpillar

Модель: 434F2

Страна производитель: Соединенное королевство (Англия)

Наработка - 7 140м\ч

Двигатель: Cat 3054C ,

мощность 70,90 кВт. (96,4 л.с.)

Рабочий объём 4,4 л

Количество цилиндров 4 шт.

Надежный, долговечный, экономичный по расходу топлива и производительный

Емкость ковша: 1,15 м³.

Усилие отрыва: 63,3 кН. Г.

Ширина ковша

2434 мм

Грузоподъемность

4118-4626 кг

Высота разгрузки при максимальном угле: 2745 мм.

Вылет кромки ковша при максимальном угле: 923 мм.

Обратная лопата

Ковш 0,25 м³

Глубина копания

4349-5748 мм

Максимальная рабочая высота

6145 мм

Максимальная скорость: 40 км/ч.

Топливный бак

160 л

Габаритные размеры: длина 5740 мм, ширина 2410 мм, высота 3780 мм.

Кабина создана с учетом всех требований эргономики и комфорта. Система климат-контроля, включающая кондиционер и отопитель. Вращающееся кресло с пневмоподвеской и подлокотниками.

Управление экскаваторной установкой осуществляется с помощью удобных джойстиков.

Конструкция Cat 434 обеспечивает легкий доступ к двигателю и другим узлам.

Вид оплаты: с НДС(+)

<https://disk.yandex.ru/i/oPymCkqzpOjakw>

<https://disk.yandex.ru/i/lzlhewAukwJ-Ug>

\$ 119 324 € 103 882

с НДС 8 830 000 руб.

без НДС 6 990 000 руб.

